

Oferta - Bigben & Thomson

| Foto  | Model                        | Opis   |
|---|------------------------------|--|
| <b>Radiobudziki</b>   |                              |  |
|    | <b>Thomson CR50</b>          | Radio budzik <b>THOMSON CR50</b> - Analogowy tuner FM - Pobudka brzęczykiem/radio - Funkcje radia / uśpienia / drzemki - Zasilanie awaryjne budzika: baterie 2 X LR03 AAA (nie znajdują się w zestawie) - Zasilanie: 230 V/ 50 Hz  |
|    | <b>THOMSON CP284</b>         | Radio budzik <b>THOMSON CP284</b> -Cyfrowy tuner FM -Cyfrowy odczyt częstotliwości radiowej - Biały wyświetlacz LCD -Zegar projekcyjny z regulacją o 180° -Odwrotna projekcja -Podwójny alarm -Pobudka brzęczykiem/poprzez włączenie radia/4 dźwięki natury -Funkcja uśpienia / drzemki -Kopia zapasowa alarmu w pamięci -Zasilacz prądu przemiennego 230 V (w zestawie)   |
|   | <b>Thomson CL300P CL301P</b> | Cyfrowy radiobudzik <b>THOMSON CL300P</b> , z projektorem i efektem świetlnym - tuner FM – Cyfrowy odczyt częstotliwości radiowej - regulowany zegar projektora, podwójny alarm, wzbudzenie sygnału / radia lub USB (MP3) -funkcja drzemki i opóźnienia -wyjście ładowania USB - wejście USB do odtwarzania MP3 -wejście słuchawkowe -AUX-IN 3,5 mm - oświetlenie 7 kolorów -zasilanie 230 V, wymiary: 175 x 100 x 80 mm, waga: 0,45 kg              |
|  | <b>BIGBEN RR90EPOKN</b>      | Radiobudzik „Retro” <b>BIGBEN RR90EPOKN</b> , okrągły i metalowy korpus z wyświetlaczem LED -dyskretne przyciski z tyłu -radio FM z wyświetlaczem LED -budzenie sygnał radiowy lub dzwonek -funkcja uśpienia i drzemka - ściemniacz: regulacja natężenia światła -wbudowany głośnik -zasilanie 230 V -zabezpieczenia przed awarią zasilania baterie LR03 AAA (brak w zestawie) -kolor: srebrny i czarny  |
|  | <b>Thomson CR221I NEW</b>    | Radiobudzik z indukcyjną ładowarką do telefonów komórkowych, radio FM z pamięcią 30 stacji -Wyjście USB do ładowania innych urządzeń -bezprzewodowe ładowanie za pomocą technologii indukcyjnej -podwójny alarm -wejście AUX 3,5 mm -ściemniacz: ustawienie intensywności podświetlenia wyświetlacza (100% -50% -0%) -format godziny 12/24 -zasilanie 230V   |
|  | <b>Thomson CT350</b>         | - Radiobudzik <b>Thomson CT350</b> z funkcją pomiaru temperatury - Cyfrowy odczyt częstotliwości radiowej - Podświetlany wyświetlacz LCD - Pobudka brzęczykiem/poprzez włączenie radia - Podwójny alarm / Tryb weekendowy - Kalendarz / Pomiar temperatury w pomieszczeniu - ładowarka USB - Zasilanie awaryjne budzika (bateria 9V nie jest dołączona do zestawu) - Baterie 1,5 V (niedołączone) - Zasilanie prądem przemiennym 230 V               |
|  | <b>Thomson CR400IBT</b>      | Radiobudzik z Bluetooth® <b>Thomson CR400IBT</b> -z indukcyjną ładowarką do telefonów komórkowych, radio FM: automatyczne skanowanie i pamięć 40 stacji radiowych -profesjonalny zestaw głośnomówiący, 3,5 mm AUX-IN (w zestawie kabel) -2 porty USB do ładowania urządzenia (2x1A) - ściemniacz: można ustawić natężenie światła wyświetlacza (100% -50% - 0%), funkcja pomiaru temperatury w pomieszczeniu, format godzinny 12/24 -zasilanie 230 V |
|  |                              |  |

Oferta - Bigben & Thomson

| Foto | Model | Opis |
|------|-------|------|
|------|-------|------|

**Radia**



**Thomson RT205**

Radio kieszonkowe **Thomson RT205**, -zakres MW/FM -posiada antenę teleskopową -wejście słuchawkowe -przymocowana smycz umożliwia łatwe noszenie -zasilane z baterii 2 x LR03



**Thomson RT222**

Klasyczne radio **Thomson RT222**, -z analogowym tunelem AM/FM. -kompaktowy rozmiar i opcja zasilania bateryjnego lub zasilanie 230V -zaletą jest bardzo niski pobór energii.



**Thomson RT223**

Klasyczne radio **Thomson RT223**, -z analogowym tunelem AM/FM. -kompaktowy rozmiar i opcja zasilania bateryjnego lub zasilanie 230V -zaletą jest bardzo niski pobór energii.



**Thomson RT250 RT253**

-4 pasma: FM/MW/SW1/SW2 -antena teleskopowa -Aux-In 3,5 mm - gniazdo słuchawkowe (brak słuchawek w zestawie) -zasilanie AC 230V lub DC 4x LR14 (baterie nie wchodzi w skład zestawu)

**Przenośne odtwarzacze CD**



**Bigben CD61**

Radio odtwarzacz -odtwarzanie płyt CD-R/RW -wyświetlacz LCD -funkcja powtarzania i losowego odtwarzania radio stereofoniczne FM ze wskaźnikiem -teleskopowa antena FM -zasilanie sieciowe lub bateriami



**Thomson RK200CD**









Radiomagnetofon z odtwarzaczem CD -analogowy tuner FM -głośniki o mocy 5W - wejście AUX 3.5mm -podświetlany wyświetlacz LCD – zasilanie sieciowe 230V lub bateryjne













**Thomson RCD210UBT**







Bluetooth® -radio FM -tuner cyfrowy -20 zaprogramowanych stacji radiowych -odtwarzacz CD / MP3 -gniazdo USB -3,5 mm wejście AUX -gniazdo słuchawkowe (zestaw słuchawkowy nie wchodzi w skład zestawu) -wyświetlacz LCD -zasilanie sieciowe 230 V lub bateryjne 8 x LR14 1,5 V



| Foto   | Model                               | Opis  |
|--|-------------------------------------|---|
| <b>Kompaktowe micro-systemy</b>  |                                     |   |
| <br>     | <b>Thomson<br/>MIC122BT</b>         | Kompaktowy mikro-system Thomson -Odtwarzane formaty audio MP3 -formaty nośników CD -USB -Bluetooth -Port USB -Subskrybowanie FM -pamięć 20 stacji radiowych -Moc 2 x 10 W RMS -Liczba głośników 2.0 -Wyjście linowe audio - Technologia Bass Boost -pilot -Kolor czarny + srebrny - Zasilanie sieciowe 230V |
| <br>     | <b>Thomson<br/>MIC120BT</b>         | Kompaktowy mikro-system Thomson -Odtwarzane formaty audio MP3 -formaty nośników CD -USB -Bluetooth -Port USB -Subskrybowanie FM -pamięć 20 stacji radiowych -Moc 2 x 10 W RMS -Liczba głośników 2.0 -Wyjście linowe audio - Technologia Bass Boost -pilot -Kolor czarny -Zasilanie sieciowe 230V            |
| <br>     | <b>Thomson<br/>MIC201BT<br/>NEW</b> | Kompaktowy mikro system z Bluetooth -radio FM z RDS - odtwarza CD / MP3 -wejście USB do odtwarzania i USB do ładowania -korektor -całkowita moc 50W -pamięć 20 stacji radiowych -wyjście słuchawkowe -wejście AUX IN 3,5 mm - pilot -zasilanie sieciowe 230V  |
| <b>Aktywne systemy audio</b>   |                                     |   |
| <br> | <b>Thomson<br/>DS120CD</b>          | Aktywny Głośnik THOMSON DS123CD -System 2.0-kanałowy -całkowita moc muzyczna: 60 W -Bluetooth® -Odtwarzacz CD -Gniazdo USB i czytnik kart SD (MP3) -Ładowanie USB -Radio FM -Pamięć stacji -Wyświetlacz LED- AUX IN 3,5 mm -Pilot -Przełącznik włączone / wyłączzone -Zasilanie sieciowe AC 230 V           |

Oferta - Bigben & Thomson

| Foto   | Model                   | Opis   |
|--|-------------------------|--|
| <b>Soundbary</b>   |                         |  |
| <br>     | <b>ThomsonSB 50BT</b>   | Soundbar 2.1 z Bluetooth i subwooferem -wejście audio - całkowita moc 100 W -zasilanie sieciowe 230 V -wejście RCA AUX -kabel subwoofera -wymiary: soundbar 750x 60 x 60 mm -wymiary subwoofera: 180 x 230 x 120 mm -waga - soundbar: 1,2 kg -waga subwoofera: 0,95 kg                     |
| <br>     | <b>ThomsonSB 100BT</b>  | Głośnik soundbar 2.0 z Bluetooth -pilot -wejście optyczne - wejście liniowe 3,5 mm -wejście AUX RCA -czytnik MP3 USB - całkowita wydajność muzyczna: 90 W (30 W RMS) -uchwyt ścienny -zasilanie sieciowe 230 V -wymiary: 94 x 9,5 x 8 cm   |
| <br>     | <b>Thomson SB160IBT</b> | Soundbar z wbudowaną indukcyjną ładowarką do telefonów komórkowych - -całkowita wydajność muzyczna: 120 W - system 2,0 -Bluetooth®. -USB -czytnik SD do MP3 -port USB do ładowania urządzeń -LINE-IN 3,5 mm -AUX-IN RCA - Wejście optyczne -Pilot -Zasilanie sieciowe 230V                 |
| <br> | <b>Thomson SB200BT</b>  | System soundbar 2.1 z Bluetooth i subwooferem -pilot - subwoofer przewodowy -wejście optyczne -wejście liniowe 3,5 mm -wejście RCA AUX -czytnik MP3 USB -całkowita moc muzyczna: 200 W (2 x 15 W RMS + SUB 30 W RMS) - możliwość zawieszenie soundbara na ścianie -zasilanie sieciowe 230V |
| <br> | <b>Thomson SB250BT</b>  | System Soundbar 2.1 z Bluetooth i subwooferem -2.1 System -wejście optyczne -wejście liniowe 3,5 mm -wejście RCA Aux -Bluetooth® -pilot -czytnik USB / SD do MP3 -moc całkowita 200 W -subwoofer kablowy -uchwyt ścienny -zasilanie sieciowe 230 V   |

| Foto   | Model  | Opis  |
|--|--|---|
| <b>Bezprzewodowe głośniki Bluetooth</b>  |  |   |
| <br> | <b>BigBen<br/>BT14</b>                                   | Przenośny głośnik Bluetooth dostępny w trzech kolorach: niebieski, czarny, czerwony -moc wyjściowa: 3 W -zestaw głośnomówiący do połączeń telefonicznych -zasięg do 10 metrów -kolorowe efekty świetlne -akumulator litowy 400 mAh (pojemność do 8 godzin pracy) -wymiary: 5 x 5 x 5 cm |
| <br> | <b>BigBen<br/>BTLSSUNICORN<br/>BTLSSKULL<br/>BTLSDOG</b> | Głośnik Bluetooth® -wejście USB -AUX IN 3,5 mm (w zestawie) -ładowanie USB (w zestawie) -czas odtwarzania do 8 godzin -bateria litowa (2200 mAh) -pilot -kolor 9 oświetlenie LED -moc muzyczna 15 W   |
| <br> | <b>BigBen<br/>BTLSDUCK</b>                               | Głośnik Bluetooth® -wejście USB -AUX IN 3,5 mm (w zestawie) -ładowanie USB (w zestawie) -czas odtwarzania do 8 godzin -bateria litowa (2200 mAh) -pilot -kolor 9 oświetlenie LED -moc muzyczna 15 W – pływający i wodoodporny   |

#### Odtwarzacze MP3



**AQ  
MP01BK**

Odtwarzacz MP3 z wyświetlaczem i klipsem do mocowania do odzieży, -wbudowana pamięć 4 GB -alumiuniowa obudowa -odtwarza format: MP3, WMA, WAV -funkcją nagrywania -zintegrowanym z radiem FM- zasilanie baterią litową 110 mAh -czasem odtwarzania około 8 godzin -kabel USB i słuchawki -rozmiar: 32,6x48x16 mm (z klipsem) -waga: 19 g -kolor czarny

#### Odtwarzacze MP4



**AQ MP02BK  
AQ  
MP02WH**

Odtwarzacz MP4 z wbudowaną pamięcią 4 GB -gniazdo karta micro SD do 64 GB -wbudowane radio FM -wyświetlacz: TFT 1,8 cala - rozdzielczość: 128 x 160, odtwarzanie wideo: AVI, AMV -format audio: MP3, WMA, WAV, FLAC, APE, OGG; -nagrywanie -wbudowana bateria litowa: 250 mAh -czas odtwarzania: około 25 godzin (wideo 4-5 godzin) -obsługuje nagrywanie radia FM - MicroUSB -rozmiar: 40x88,2x9,5 mm -waga: 32 g -kolor czarny i biały



**AQ MP03**

Sportowy odtwarzacz MP4 ze słuchawkami -wyświetlacz TFT 1,8 '(rozdzielczość 128 x 160 pikseli) -wbudowana pamięć: 4 GB (+ gniazdo kart MicroSD do 32 GB) -Bluetooth / krokومتر / radio FM, format audio: obsługa plików MP3 / WMA / WAV / Flac, AVI / AMV / JPG / BMP / GIF / TXT -czas odtwarzania muzyki: do 25 godzin -czas odtwarzania wideo: do 5 godzi -wymiary: 68 x 40 x 21 mm -waga: 32 g -kolory: czarny, niebieski

Oferta - Bigben & Thomson

| Foto  | Model                              | Opis   |
|---|------------------------------------|--|
| <b>Słuchawki</b>  |                                    |  |
|    | <p><b>AQ<br/>HP03BK</b></p>        | <p>Słuchawki -3 rozmiary końcówek do uszu -częstotliwość: 20Hz – 20kHz -impedancja: 32 Ohm -czułość: 102 +/- dB -połączenie: jack 3,5 mm -długość: 1,2 m</p>   |
|    | <p><b>AQ<br/>HP02GY</b></p>        | <p>Słuchawki -3 rozmiary końcówek do uszu -częstotliwość: 20Hz – 20kHz -impedancja: 32 Ohm -czułość: 102 +/- dB -połączenie: jack 3,5 mm -długość: 1,2 m, obudowa metalowa</p>   |
| <b>Gramofony</b>  |                                    |  |
|    | <p><b>Bigben<br/>TD012SPS</b></p>  | <p>Gramofon ze zintegrowanym wzmacniaczem i zewnętrznymi głośnikami -2 prędkości: 33/45 -moc wyjściowa: 2 x 2 W RMS -wzmacniacz stereo -2 zewnętrzne głośniki -automatyczny system stop -gniazdo słuchawkowe (słuchawki nie są dołączone)</p>  |
|  | <p><b>Bigben<br/>TD101</b></p>     | <p>Gramofon z trzema prędkościami obrotów 33/45/78 -radio stereo AM / FM -wbudowane dwa głośniki -wyjście audio linowe RCA do podłączenia audio wzmacniacza -wejście AUX typu Jack -zasilanie sieciowe AC 230 V</p>  |
|  | <p><b>Bigben<br/>TD115NSPS</b></p> | <p>Gramofon + głośnik Bluetooth do bezprzewodowego odtwarzania i wzmacniania muzyki w nowoczesnym stylu -Bluetooth do bezprzewodowego przesyłania muzyki -wyjście LINE OUT (w zestawie kabel RCA) -2x wyjście RCA do podłączenia głośnika (4ohm) -2 prędkości obrotowe 33/45 -wyjście USB do podłączenia do komputera (w zestawie kabel) -automatyczny stop, -powierzchnia: akryl -2 głośniki bezprzewodowe kompatybilne ze smartfonem lub tabletem -zasilanie sieciowe 230V AC -wymiary: 425 x 70 x 380 mm -waga: 2,05 kg</p> |
|  |                                    |  |
|  | <p><b>Bigben<br/>TD104</b></p>     | <p>Gramofon USB z automatycznym stopem -2 prędkości odtwarzania płyty 33 / 45 obr / min -stereofoniczne radio FM -umożliwia digitalizację płyt na dysku flash USB -gniazdo słuchawkowe (słuchawki nie są dołączone) -Odtwarzanie MP3 z pamięci flash USB -AUX-IN 3,5 mm -Ręczne wyzwalenie igły -wbudowane głośniki -półka na przechowywanie płyt winylowych -imponująca stylistyka retro -zasilanie sieciowe 230V</p>   |
|  | <p><b>Thomson<br/>TT200BT</b></p>  | <p>Gramofon z Bluetooth, przenośny z przedwzmacniaczem MM i -automatyczny powrót ramienia -pionowa regulacja siły -dwie prędkości obrotowe gramofonu 33/ 45 -ramię z metalu -Bluetooth® do bezprzewodowego podłączenia głośników -wymiary: 42,8 x 37,6 x 12 cm -fortepian lakier czarno biały</p>  |
|  |                                    |  |

Oferta - Bigben & Thomson

| Foto   | Model                              | Opis   |
|--|------------------------------------|--|
| <b>Gramofony</b>   |                                    |  |
|   | <b>Thomson<br/>TT450BT</b>         | Gramofon z Bluetooth® dla nadajnika do bezprzewodowej transmisji sygnału do kompatybilnych urządzeń lub połączenie kablowe przez wyjście RCA (przełączanie sygnału wyjściowego między poziom sygnału PHONO lub poziom LINE) -zintegrowany przedwzmacniacz -2 prędkości obrotowe gramofonu (33/45 obr / min)-płyta stroboskopowa ze wskaźnikiem prędkości -oświetlenie - wejście RCA (w zestawie kabel RCA) -precyzyjna regulacja prędkości + 8 / -8, -zasilanie sieciowe 230V AC |
|   | <b>Thomson<br/>TT401CD</b>         | System audio z gramofonem i zintegrowanymi głośnikami - gramofon posiada 3 prędkości 33/45/78 -stereofoniczne radio FM -odtwarzacz CD / MP3 -gniazdo USB 2.0 - kompatybilne z CD / CD-R / MP3 i WMA -USB -połączenie liniowe audio RCA -słuchawkowe wyjście -pilot zdalnego sterowania -kolor czarno-biały   |
| <br>     | <b>Thomson<br/>TT600BT</b>         | Profesjonalny gramofon z nadajnikiem Bluetooth® do bezprzewodowego przesyłania muzyki lub połączenia za pomocą kabla RCA -2 prędkości obrotowe gramofonu (33/45 obr./min) - kontrola poziomu ramienia -alumiiniowe wykończenie -Wkładka Audio Technica AT # 3600 -połączenie USB z komputerem -płyta stroboskopowa ze wskaźnikiem prędkości -oświetlenie - zdejmowana głowica -regulacja nachylenia + 8 / -8 -zasilanie sieciowe 230 V AC  |
| <b>Akcesoria do gramofonów</b>   |                                    |  |
| <br> | <b>Bigben<br/>SAPHIRTDBL<br/>I</b> | Akcesoria Audio BigBen Zestaw igieł Sound Gamme Saphirs (SAPHIRTDBLI) 2szt w opakowaniu typu blister, kompatybilne z gramofonem Bigben: TD012, TD016, TD79, TD80, TD81, TD82, TD84, TD85, TD99, TD101, TD102, TD103 , TD110, TD112, TD113, TD120, kompatybilne z gramofonem Thomson: TT200 / 201, TT400CD / TT401CD, TT500CD   |
|   | <b>AQ MM3</b>                      | Przedwzmacniacz gramofonowy do zasilania przenośnego MM zasilany z zewnętrznego zasilacza impulsowego. Nominalna impedancja wejściowa:> 47 Kohm. Znamionowa impedancja obciążenia: ≥ 22 kOhm, max. Zasilanie: 12-15 V, DC (zasilacz impulsowy). Wymiary (szer. X gł. X wys.): 95 x 78 x 30 mm.   |
|   | <b>VINYL CASE<br/>02</b>           | Walizka na płyty winylowe, materiał – skóra, uchwyt do łatwego transportu, nośność - 40 płyt LP, wymiary: 350 x 175 x 360 mm; waga 2,75 kg   |

Foto

Model

Opis

### Odtwarzacze DVD



**Thomson  
DVD80K**

Odtwarzacz DVD na karaoke -w zestawie mikrofon -odtwarza DVD / DVD + -RW / VCD / CD + -RW / MP3 / MPEG4 / JPEG -1080p Full HD / Stereo, bezpośrednie kodowanie USB (zgrzywanie CD) -system 2.0 kanały wyjściowe -Dolby Digital -Wyjście HDMI / SCART -pilot zdalnego sterowania -wymiary: 360 x 238 x 38 mm -akcesoria: kabel audio / wideo, mikrofon, kabel mikrofonowy

### Akcesoria telewizyjne



**AQ AC01DA**

Konwerter cyfrowo-analogowy, 2 × wejście cyfrowe: 1 × optyczne / 1 × koncentryczne (RCA), 2 × wyjście analogowe: 2 × RCA L / R (1 x 3,5 mm Jack) do 230 V (w opakowaniu), 1,5 m kabel optyczny (w zestawie), wymiary: 70 × 60 × 20 mm