

foto	model	opis
	<p>AQ BR03AS</p>	<p>Uchwyt głośnikowy Max obciążenie: 25 kg Obrót: 360° Pochył -7° ~ +7° Odległość od ściany: 200 mm Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR02AS</p>	<p>Uchwyt głośnikowy Max obciążenie: 6,0 kg Obrót: -/+ 180° ~ Pochył -/+ 12° ~ Odległość od ściany: 90 mm Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR01AS</p>	<p>Uchwyt głośnikowy Max obciążenie: 3,5 kg Obrót: -70° ~ +70° Pochył -20° ~ +20° Odległość od ściany: 64 mm Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR11TL</p>	<p>Płaski, przeznaczony do TV 13"-27" Max obciążenie : 25 kg VESA 75x75, 100x100 Odległość od ściany 34 mm Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR22FX</p>	<p>Płaski, przeznaczony do TV 23"-42" Max obciążenie : 40 kg VESA max. 200x200 Odległość od ściany 25 mm Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR44FX</p>	<p>Płaskie, przeznaczony do TV 32"-55" Max obciążenie : 40 kg VESA max. 400x400 Odległość od ściany 25 mm Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR64FX</p>	<p>Płaski, przeznaczony do TV 37"-70" Max obciążenie: 40 kg VESA max. 600x400 Odległość od ściany 25 mm Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR22TL</p>	<p>Uchylny, przeznaczony do TV 23"-42" Max obciążenie: 35 kg VESA max.: 200x200 Odległość od ściany: 25 mm Pochył -14° ~ 0° Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>

	<p>AQ BR44TL</p>	<p>Uchylny, przeznaczony do TV 32"-55" Max obciążenie: 35 kg VESA max.: 400×400 Odległość od ściany: 25 mm Pochył: -14° ~ 0° Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR64TL</p>	<p>Uchylny, przeznaczony do TV 37"-70" Max obciążenie : 35 kg VESA max.: 600×400 Odległość od ściany: 25 mm Pochył: -14° ~ 0° Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR22AM</p>	<p>Obrotowy przeznaczony do TV 13"-42" Max obciążenie: 20 kg VESA max.: 200×200 Odległość od ściany: 60 - 364 mm Pochył: +5° ~ -12° Obrót: +90° ~ -90° Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR44AM</p>	<p>Obrotowy przeznaczony do TV 23"-55" Max obciążenie: 30 kg VESA max.: 400×400 Odległość od ściany: 88 - 398 mm Pochył: +20° ~ -20° Obrót: +90° ~ -90° Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR64AM</p>	<p>Obrotowy przeznaczony do TV 37"-70" Max obciążenie: 60 kg VESA max.: 600×400 Odległość od ściany: 69 - 315 mm Pochył: +5° ~ -15° Obrót: +90° ~ -90° Korekta regulacji: +3° ~ -3° Szybka instalacja Wszystkie śruby w komplecie</p>
	<p>AQ BR64CR</p>	<p>Mobilny stojak do ekranów TV 37"-70" Max obciążenie: 40 kg VESA max.: 600×400 Pochył +10° ~ -10° Półka av: 293 x 485 mm, nosnost 10 kg Wysokość środka telewizora: 1335mm, lub 1415mm, lub 1495mm</p>



AQ BR01PC

Mobilny stojak do pc/projektor
 Max obciążenie: **10 kg**
 Dwie półki: 350x400, 350x300
 Pochył +35° ~ -35°



